

MAN TGE 3.160 DoKa Pritsche Schalter, AhK, AppleCar

Details



Typ	Transporter oder Lkw bis 7,5 t
Leistung	120 kW / 163 PS
Leistung	163
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Anzahl Sitze	7
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Candy-weiß Uni

Preis

57.001 €

19% MwSt.

Ausstattung

- Zentralverriegelung
- Servolenkung
- ABS
- ESP
- Partikelfilter
- Klimaanlage
- Tempomat
- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

MAN TGE 3.160 Automatik Pritsche Doppelkabine -NEU-

Fahrzeuggrunddaten:

- TGE 3.160 4X2 SB
- Fahrgestell mit Doppelkabine
- TGE 8-Gang Autom. getr. Heckantrieb
- Radstand 4.490 mm
- 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 l/120 KW (4V) BIT, CommonRail Grundmotor ist: TP3/TV4/TP5/TK4 Abgaskonzept, EURO VI-E

Zulässige Gewichte:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

Kontakt

Schüttorf
Werkstraße 1
48465 Schüttorf

Tel.:
E-Mail:

MAN TGE 3.160 DoKa Pritsche Schalter, AhK, AppleCar

- Zulässiges Zuggesamtgewicht: 7.000 kg

- Achslast vorne: 2.100 kg

- Achslast hinten: 2.250 kg

- Dachlast: 50 kg

Motor und Getriebe:

- Abgaskonzept, EURO VI-E

- Heckantrieb Einzelbereifung

- Automatikgetriebe 8-Gang

- 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 l/120 KW (4V) BIT, Common-Rail Grundmotor ist: TP3/TV4/TP5/TK4

- 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.H

- Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung

- Motorstart Standard

Rahmen und Anbauteile:

- Anhängervorrichtung, starr (inkl. Gespannstab.)

- Kraftstoff-Erstbefüllung mit 15 l

- Radstand lang 4.490 mm

- Abschlussträger in breiter Ausführung mit L = 1.899 mm und H = 258 mm, geschraubt

Fahrwerk:

- Federung/Dämpfung und Stabilisierungspaket 4

- Hinterachse 'Standard';

- Scheibenbremsen vorn, 16';

Räder:

- Radschrauben ohne Radsicherung

- Kraftstoffsystem Diesel

- Radabdeckung Mitte

- 4 Stahlräder 6 1/2 J x16, in Silber

- Reifen 235/65 R 16 C 115/113 R

- Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

- Ganzjahresreifen

Elektrische Anlage, Heizung und Klima:

- Batterie 520 A (92 Ah)

- Batterie und Generator

- Betriebsspannung 12 V

- Wegfahrsperre, elektronisch

- Drehstromgenerator 180 A

Beleuchtung:

- Tagfahrlicht

- Halogen-Doppelscheinwerfer

- Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht

- Positionsleuchten auf dem Dach, vorn

- Heckleuchten

- Seitliche Markierungsleuchten

Kontakt

Schüttorf
Werkstraße 1
48465 Schüttorf

Tel.:
E-Mail:

MAN TGE 3.160 DoKa Pritsche Schalter, AhK, AppleCar

Assistenz:

- Berganfahrhilfe
- Notbremsassistent
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) und ABS
- mit elektr. Differenzialsperre
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Rückfahrkamera-Vorbereitung
- Müdigkeitserkennung

Auf- & Ausbauten:

- Pritschenboden, Aluminiumbordwände (abklappbar), Verzurrösen, Trittstufen hinten an Bordwandklappe

Sonstiges:

- Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar
- Heckfenster
- Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheiben in Wärmeschutzglas
- Dachgalerie mit Ablagefächern, zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte
- Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
- Klimaanlage Climatic im Fahrerhaus
- Sitzbezüge in Stoff 'Toronto Grid'
- Vorbereitung Smart TCO 2.0 (inkl. DSRC Antenne)
- Multifunktionsanzeige 'Plus'
- USB Doppelfunktionsmodul 45W
- 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner
- MAN Media Van
- Digitaler Radioempfang (DAB+)
- MAN SmartLink
- Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
- 3-Tasten-Modul
- Mobiltelefon-Schnittstelle

.....
Gerne bieten wir Ihnen an, die Investition über unseren Partner zu finanzieren. Unser fester Ansprechpartner steht Ihnen für eine unverbindliche und kostenfreie Beratung zur Verfügung.
.....

Technische Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkäufe vorbehalten.

Werbung / Firmenlogos auf Fahrzeuge können eventuell auf den Bildern digital entfernt worden sein.

Für weitere Informationen und Bilder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
.....

Ansprechpartner:

Dominik Bauer

Tel.: / Whats-App +49 (0) 151 /126 290 05

Kontakt

Schüttorf
Werkstraße 1
48465 Schüttorf

Tel.:
E-Mail:

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Schüttorf
Werkstraße 1
48465 Schüttorf

Tel.:
E-Mail: