



## MAN TGM 18.320 4x4 BB Pritsche HMF 1620 /4x hydr.

- Anhängerkupplung fest

## Fahrzeugbeschreibung

### MAN TGM 18.320 4x4 BB Pritsche mit HMF 1620-K4 LK

- hydraulische 2.Punkt-Abstützung mit Unterlegplatten
- Funkferbedienung
- 4x zusätzliche Hydraulikanschlüsse am Arm für Zusatzbetrieb
- JIB
- elektrische Lastabschaltung
- Traglast bei 4,5m = 3100 Kg
- Traglast bei 12,7m = 940 Kg

### Multimedia

- MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
- MAN Soundsystem
- Navigationskarte Europa und Russland
- Online Traffic für Navigationsfunktion
- Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
- Smartphone Integration
- Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug

### Fahrer Arbeitsplatz

- Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
- Sitzheizung Fahrersitz
- Bedienfeld MAN EasyControl
- Multifunktionslenkrad
- Kombiinstrument, Basic
- 2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V
- Klimaanlage, Climatronic
- Kühlbox, Mittelbereich, rückwärtig
- Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang
- Luftpresser, 1 Zylinder, 238 ccm, mit Sparsystem
- Anhängerkupplung an Schlussquerträger, ROCKINGER Typ 400 G150B

## Kontakt

Schüttorf  
Werkstraße 1  
48465 Schüttorf

Tel.:  
E-Mail:

## MAN TGM 18.320 4x4 BB Pritsche HMF 1620 /4x hydr.

---

### Licht & Sicht

- Frontscheinwerfer, H7
- Tagfahrlicht, LED
- Nebelscheinwerfer, H7
- Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß

---

### Assistenzsysteme

- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektronisches Bremssystem (EBS)
- Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
- Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)
- Vollbremsassistent
- Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
- Trommelbremsen an Vorderachse
- Trommelbremsen an Hinterachse

---

### Motor & Getriebe

- Dieselmotor MAN D0836 LFLBL, 235 kW (320 PS) Leistung, 1.250 Nm Drehmoment, Euro 6e
- MAN TipMatic 12.12 OD
- Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving
- MAN TipMatic Efficiency, bis 70.000 kg
- MAN TipMatic Offroad, bis 70.000 kg
- MAN TipMatic Emergency
- MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus
- Verteilergetriebe MAN G102, mit Straßen- und Geländegang
- Verteilergetriebesperrenmanagement, elektronisch (VSM)
- Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
- Differenzialsperren angetriebene Vorderachsen

- 
- Anhänger-Maulkupplung ROCKINGER Typ 400 G150B
  - Sonnenblende
  - 3x Werkzeugkisten

---

- **Reifendimension:** 295/80R22,5

**Kraftstofftank:** 150 ltr.

**AdBluetank:** 35 ltr.

**technisches Gesamtgewicht:** 18000 kg

## Kontakt

Schüttorf  
Werkstraße 1  
48465 Schüttorf

Tel.:  
E-Mail:

**MAN TGM 18.320 4x4 BB Pritsche HMF 1620 /4x hydr.**

**Nutzlast:** 7533 Kg

**Radstand:** 3900 mm

**Federung:** Blatt/Blatt

**Euronorm:** V1e

---

**- FAHRZEUGNUMMER 55548**

.....  
**Gerne bieten wir Ihnen an, die Investition über unseren Partner zu finanzieren. Unser fester Ansprechpartner steht Ihnen für eine unverbindliche und kostenfreie Beratung zur Verfügung.**  
.....

**Technische Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkäufe vorbehalten.**

**Werbung / Firmenlogos auf Fahrzeuge können eventuell auf den Bildern digital entfernt worden sein.**

**Für weitere Informationen und Bilder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.**  
.....

**Ansprechpartner:**

**Dominik Bauer**

**Tel.: / Whats-App +49 (0) 151 /126 290 05**

**Abdallah Al-Shouli**

**Tel.: / Whats-App +49 (0) 151 /126 290 17**

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Schüttorf  
Werkstraße 1  
48465 Schüttorf

Tel.:  
E-Mail: